

7106504600 REV1.0.0

TP-LINK®
The Reliable Choice

TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD
TP-LINK LLC
TP-LINK POLSKA SP. Z O.O.
TP-LINK UKRAINE LLC

Specifications are subject to change without notice. TP-LINK is a registered trademark of TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

No part of the specifications may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative such as translation, transformation, or adaptation without permission from TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD.
Copyright © 2013 TP-LINK TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved.

www.tp-link.com

Quick Installation Guide

Wired Network Adapter

- | | |
|-------------------|-------------------|
| › English | › Magyar |
| › Azərbaycan dili | › Македонски |
| › Български | › Polski |
| › Bosanski | › Русский язык |
| › Čeština | › Română |
| › Eesti | › Shqip |
| › Hrvatski | › Slovenčina |
| › հայերեն | › Slovenski |
| › Қазақша | › Srpski jezik |
| › Latviešu | › Українська мова |
| › Lietuvių | › ქართული |

CONTENTS

English	1
Azərbaycan dili	2
Български	3
Bosanski	4
Čeština	5
Eesti	6
Hrvatski	7
հայերէն	8
Қазақша	9
Latviešu	10
Lietuvių	11
Magyar	12
Македонски	13
Polski	14
Русский язык	15
Română	16
Shqip	17
Slovenčina	18
Slovenski	19
Srpski jezik	20
Українська мова	21
ქართული	22

English

» **Package contents**

- Client Adapter
- Quick Installation Guide
- Resource CD

» **Support systems**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Follow the instruction below to install Wired Adapter hardware&software:**

1. Hardware installation

- 1) Turn off your computer and unplug the power cord from the computer.
- 2) Open the case. Locate an available PCI slot and remove its slot cover. Keep the screw.
- 3) Insert the adapter into the PCI slot.
- 4) Secure the adapter with the screw removed in Step 2.
- 5) Close the case and insert the power cable back into the computer.
- 6) Turn on your computer.

2. Software installation

Insert the TP-LINK Resource CD into the CD-ROM drive. Please find: [My Computer] > [CD-ROM drive icon], and choose the folder with the adapter model you bought, then install the right system driver to your computer.

» **Paketin tərkibi**

- Müştəri adaptoru
- Çevik quraşdırma üzrə təlimat
- Resurs CD-si

» **Dəstək sistemləri**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Simsiz adaptor cihazını və proqram təminatını qoşub yükləmək üçün aşağıdakı təlimatlara əməl edin:**

1. Cihazın quraşdırılması

- 1) Kompüterinizi söndürün və kompüterinizdən enerji kabelini ayırın.
- 2) Qutunu açın. Mövcud PCI dəliyini yerləşdirin və onun üstlüyünü kənarlaşdırın. Vinti üzərində saxlayın.
- 3) Adaptoru PCI dəliyinə yerləşdirin.
- 4) 2-ci addımda kənarlaşdırılmış vintlə adaptoru bərkidin.
- 5) Qutunu bağlayın və enerji kabelini yenidən kompüterə birləşdirin.
- 6) Kompüterinizi yandırın.

2. Proqramın quraşdırılması

TP-LINK resursu CD-ni CD-ROM drayverinə yerləşdirin. Zəhmət olmasa: [My Computer] > [CD-ROM drive icon] ([Mənim kompüterim] > [CD-ROM drayveri işarəsi]) tapın və aldığınız adaptora malik qovluğu seçin, sonra kompüterinizə düzgün sistem drayverini quraşdırın.

Български

» Съдържание на опаковката

- Мрежови Адаптер
- Ръководство за бърза инсталация
- CD носител с потребителска документация и софтуер

» Система за поддръжка

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» Следвайте инструкциите по-долу, за да инсталирате адаптера и приложния софтуер:

1. Инсталиране на хардуера

- 1) Изключете компютъра и извадете захранващият кабел.
- 2) Отворете кутията. Локализирайте свободен PCI слот и отстранете неговият предпазен капак. Запазете винтовете.
- 3) Поставете адаптера в локализирания PCI слот.
- 4) Подсигурете неподвижно адаптера с винтовете от Стъпка 2.
- 5) Затворете кутията и свържете захранващият кабел обратно с компютъра.
- 6) Включете компютъра.

2. Инсталиране на софтуера

Поставете CD носителят на TP-LINK във CD-ROM устройството. Моля намерете: [My Computer] > [CD-ROM drive икона] и изберете папката с модела на адаптера, който сте закупили, след което инсталирайте на компютъра правилният за вашата операционна система драйвер.

» **Sadržaj pakovanja**

- Adapter klijenta
- Vodič za brzo instaliranje
- CD sa resursima

» **Podržani operativni sistemi**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Slijedite donje uputstvo da biste instalirali hardver i softver žičanog adaptera:**

1. Instaliranje hardvera

- 1) Isključite računar i iskopčajte kabl za napajanje iz računara.
- 2) Ovorite kućište. Pronađite dostupni PCI utor i uklonite njegov poklopac. Sačuvajte vijak.
- 3) Umetnite adapter u PCI utor.
- 4) Učvrstite adapter vijkom koji ste uklonili u koraku 2.
- 5) Zatvorite kućište i ponovo povežite kabl za napajanje na računar.
- 6) Uključite računar.

2. Instaliranje softvera

Umetnite TP-LINK CD sa resursima u CD-ROM pogon. Pronađite: [My Computer] (Moj računar) > [Ikona CD-ROM pogona] te odaberite mapu sa modelom adaptera koji ste kupili, a zatim instalirajte odgovarajući sistemski pogonski program na računar.

» **Obsah balení**

- Klientský adaptér
- Příručka pro rychlou instalaci
- Zdrojové CD

» **Podporované systémy**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Při instalaci adapteru se řiďte níže uvedenými instrukcemi:**

1. Instalace hardwaru

- 1) Vypněte počítač a odpojte napájecí kabel od počítače.
- 2) Otevřete skříň počítače. Najděte volný slot PCI a sundejte jeho kryt. Ponechte si vyšroubovaný šroub.
- 3) Zasuňte adaptér do slotu PCI.
- 4) Zajistěte adaptér šroubem vymontovaným v kroku 2.
- 5) Zavřete skříň a zapojte napájecí kabel zpět do počítače.
- 6) Zapněte počítač.

2. Instalace softwaru

Vložte zdrojové CD TP-LINK do jednotky CD-ROM. Otevřete: [Můj počítač] > ikona jednotky CD-ROM a vyberte složku s modelem zakoupeného adaptéru a potom do počítače nainstalujte správný systémový ovladač.

» **Pakend sisaldab**

- Adapterit
- Kiir kasutusjuhendit
- Vahendite CD'd

» **Toetatud operatsioonisüsteemid**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Järgi allolevaid juhiseid kaabelvõrgu adapteri ja selle tarkvara installeerimiseks:**

1. Riistvara paigaldamine

- 1) Lülitage oma arvuti välja ning eemaldage voolujuhe stepslist.
- 2) Avage korpus. Leidke vaba PCI pesa ja eemaldage vajadusel pesa kate. Hoidke kruvi alles.
- 3) Sisestage adapter PCI pesasse.
- 4) Kinnitage adapter pesasse kruviga, mille eemaldasite punkt nr. 2 käigus.
- 5) Sulgege korpus ja paigaldage voolujuhe tagasi stepslisse.
- 6) Lülitage arvuti sisse.

2. Tarkvara paigaldamine

Sisestage TP-LINK vahendite CD CD-lugejasse. Palun leidge: [Minu arvuti] > [CD-lugeja ikoon], valige kaust nimega, millise adapteri te ostsite, seejärel installeerige sobivad driver'id.

» **Sadržaj paketa**

- Prilagodnik klijenta
- Kratki vodič za instalaciju
- CD za instalaciju

» **Sustavi podrške**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Slijedite donje upute kako biste instalirali hardver i softver žičanog adaptera:**

1. Instalacija hardvera

- 1) Isključite računalo i iskopčajte kabel za napajanje iz računala.
- 2) Otvorite kućište. Pronađite slobodni PCI utor i uklonite poklopac utora. Zadržite vijak.
- 3) Umetnite prilagodnik u PCI utor.
- 4) Učvrstite prilagodnik vijkom koji ste uklonili u 2. koraku.
- 5) Zatvorite kućište i vratite kabel za napajanje u računalo.
- 6) Uključite računalo.

2. Instalacija softvera

Umetnite CD za instalaciju tvrtke TP-LINK u CD-ROM pogonsku jedinicu. Potražite: [Moje računalo] > ikona CD-ROM pogonske jedinice i odaberite mapu s modelom prilagodnika koji ste kupili, a zatim na svoje računalo instalirajte odgovarajući upravljački program.

» **Փաթեթի պարունակությունը**

- Ցանցային քարտ
- Արագ տեղադրման ուղեցույց
- Ռեսուրսի CD

» **Աջակցվող համակարգեր**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Լարային հարմարիչի սարքաշարը և ծրագրաշարը տեղադրելու համար կատարեք հետևյալ հրահանգները:**

1. Սարքաշարի տեղադրում

- 1) Անջատեք համակարգիչը և հոսանքի սնուցման մալուխը:
- 2) Բացեք արկղը: Գտեք ազատ PCI բնիկ և հեռացրեք նրա ծածկը: Պահեք պտուտակը:
- 3) Տեղադրեք հարմարիչը PCI բնիկի մեջ:
- 4) Ամրացրեք հարմարիչը քայլ 2-ում հեռացված պտուտակի միջոցով:
- 5) Փակեք կափարիչը և միացրեք հոսանքի սնուցման մալուխը համակարգչին:
- 6) Միացրեք համակարգիչը:

2. Ծրագրաշարի տեղադրում

Տեղադրեք TP-LINK ռեսուրսի CD-ն CD-ROM սարքի մեջ: Գտեք. [Իմ համակարգիչ] > [CD-ROM սարքի պատկերակը], ապա ընտրեք Ձեր հարմարիչի մոդելը պարունակող պանակը և համակարգչում տեղադրեք համապատասխան սարքավարը:

» Бағдарламалар қапшығының мазмұны

- Клиент адаптері
- Жылдам орнату нұсқаулығы
- CD ресурстары

» Жұмыс істейтін жүйелері

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» Аппараттық және бағдарламалық жасақтаманың сыммен жалғанатын адаптерін орнату үшін төменде келтірілген нұсқауларды орындаңыз:

1. Техникалық құрылғыларды орнату

- 1) Компьютеріңізді өшіріңіз және компьютерден желілік сымды ажыратыңыз.
- 2) Қорапты ашыңыз. Қол жетімді PCI слотын орналастырыңыз және слот қақпағын ашыңыз. Бұrandаны шешіңіз.
- 3) Адаптерді PCI слотына енгізіңіз.
- 4) 2 қадамда шешілген бұrandамен адаптерді сақтандырыңыз.
- 5) Қорапты жауып, желілік қуат сымын компьютерге жалғаңыз.
- 6) Компьютеріңізді қосыңыз.

2. Бағдарламалық жасақтаманы орнату

TP-LINK CD күйтабағын CD-ROM дискі енгізгішіне енгізіңіз. Таңдаңыз: [Менің компьютерім] > [CD-ROM дискі енгізгішінің белгісі], және сіз сатып алған адаптер моделімен қалтаны таңдаңыз, одан кейін қажетті жүйелік драйверін компьютеріңізге орнатыңыз.

» **Iepakojuma saturs**

- Klienta Adapteris
- Ātrās instalācijas instrukcija
- Resursu kompaktdisks

» **Atbalsta sistēmas**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **sekojiet zemāk norādītajām instrukcijām, lai uzstādītu tīkla adapteri un programmatūru:**

1. Aparatūras instalēšana

- 1) Izslēdziet savu datoru un atvienojiet no tā strāvas vadu.
- 2) Atveriet korpusu. Atrodiet brīvu PCI slotu un noņemiet tā vāciņu. Saglabājiet skrūvi.
- 3) Ievietojiet adapteri PCI slotā.
- 4) Nostipriniet adapteri ar izņemto skrūvi, skat. 2. soli.
- 5) Aizveriet korpusu un no jauna pievienojiet strāvas vadu datoram.
- 6) Ieslēdziet datoru.

2. Programmatūras instalēšana

Ievietojiet TP-LINK resursu kompaktdisku CD-ROM diskdziņī. Lūdzu, atrodiet: [My Computer]> [CD-ROM diskdziņa ikona] un izvēlieties mapi ar adaptera modeli, kur jūs iegādājāties, tad instalējiet pareizo sistēmas draiveri savā datorā.

» Paketą sudaro

- Vartotojo adapteris
- Greitojo diegimo vadovas
- Programinės įrangos CD (liet. kompaktinis diskas)

» Palaikančios operacinės sistemos

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» Norėdami įdiegti adapterio programinę įrangą, laikykitės nurodymų žemiau:

1. Aparatinės įrangos diegimas

- 1) Išjunkite savo kompiuterį ir ištraukite iš jo elektros laidą.
- 2) Atidarykite korpusą. Suraskite laisvą PCI (liet. periferinių komponentų sąsaja) plėtimo lizdą ir nuimkite jo dangtelį. Prilaikykite varžtą.
- 3) Įstatykite adapterį į PCI plėtimo lizdą.
- 4) Pritvirtinkite adapterį 2 žingsnyje nuimtu varžtu.
- 5) Uždarykite korpusą ir įstatykite elektros laidą atgal į kompiuterį.
- 6) Įjunkite kompiuterį.

2. Programinės įrangos diegimas

Įdėkite TP-LINK programinės įrangos CD į kompaktinių diskų leistuvą. Eikite į: [My Computer] (liet. Mano kompiuteris) > [CD-ROM drive] (liet. Kompaktinių diskų leistuvas) piktogramą ir pasirinkite aplanką su adapterio modeliu, kurį įsigijote. Galiausiai įdiekite reikiamą sistemos tvarkyklę į savo kompiuterį.

» **A csomag tartalma**

- Kliens adapter
- Gyorstelepítési útmutató
- Forrás CD

» **Támogatott rendszerek**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Kövesse a lenti utasításokat a vezeték nélküli adapter hardverének és szoftverének telepítéséhez:**

1. Hardver telepítése

- 1) Kapcsolja ki a számítógépet, és húzza ki a tápkábelt a számítógépből.
- 2) Nyissa fel a burkolatot. Keressen egy szabad PCI foglalatot, és távolítsa el a fedelét. Őrizze meg a csavart.
- 3) Helyezze az adaptert a PCI foglalatba.
- 4) Rögzítse az adaptert a 2. lépésben kivett csavarral.
- 5) Csukja le a burkolatot és csatlakoztassa a tápkábelt a számítógéphez.
- 6) Kapcsolja be a számítógépet.

2. Szoftver telepítése

Tegye a TP-LINK forrás CD-t a CD-ROM meghajtóba. Keresse meg: [Sajátgép] > CD-ROM meghajtó ikon], és válassza ki a megvásárolt adapter típus mappáját, majd telepítse a megfelelő rendszerillesztő programot a számítógépre.

» **Содржина на пакетот**

- Адаптер за клиент
- Водич за брза инсталација
- ЦД со ресурси

» **Системи за поддршка**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Следете ги подолу наведените упатства за инсталирање на жичениот адаптер, хардверот и софтверот:**

1. Инсталирање хардвер

- 1) Исклучете го компјутерот и извлекете го кабелот за струја од компјутерот.
- 2) Отворете го капакот. Побарајте слободно лежиште за PCI и отстранете го капачето. Чувајте ја завртката.
- 3) Вметнете го адаптерот во лежиштето за PCI.
- 4) Прицврстете го адаптерот со завртката којашто сте ја отстраниле во вториот чекор.
- 5) Затворете ја кутијата и вметнете го кабелот за струја во компјутерот.
- 6) Вклучете го компјутерот.

2. Инсталирање софтвер

Вметнете го ЦД-то со ресурси на TP-LINK во дискетната единица. Пронајдете: [My Computer] > [иконата за дискетната единица], и изберете ја папката со моделот на адаптерот којшто сте го купиле, па потоа инсталирајте го соодветниот системски двигател на компјутерот.

» **Zawartość opakowania**

- Karta sieciowa
- Skrócona instrukcja obsługi
- Płyta CD

» **Kompatybilne systemy operacyjne**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją aby zainstalować przewodową kartę sieciową i jej oprogramowanie:**

1. Instalacja sprzętu

- 1) Wyłącz komputer i odłącz kabel zasilający
- 2) Otwórz obudowę. Zlokalizuj wolny slot PCI i zdejmij jego nakładkę. Zachowaj śruby.
- 3) Włóż kartę do slotu PCI.
- 4) Zabezpiecz kartę śrubami, o których mowa w punkcie 2.
- 5) Zamknij obudowę komputera i podłącz kabel zasilający.
- 6) Włącz komputer

2. Instalacja oprogramowania

Włóż płytę CD TP-LINK do napędu CD-ROM. Wybierz: [My Computer] > ikona dysku CD-ROM, następnie właściwy folder karty (w zależności od zakupionego modelu). Następnie uruchom plik instalacyjny i zainstaluj oprogramowanie.

» Комплектация

- Сетевой адаптер-клиент
- Руководство по быстрой настройке
- Компакт-диск с материалами

» Поддерживаемые операционные системы

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» Следуйте нижеуказанным инструкциям, чтобы установить проводной адаптер:

1. Установка устройства

- 1) Выключите компьютер и отсоедините от него шнур питания.
- 2) Откройте корпус системного блока. Найдите свободный разъем PCI и снимите защитную панель. Сохраните винты.
- 3) Подключите адаптер к PCI разъему, как показано выше.
- 4) Закрепите адаптер с помощью винтов, упомянутых во втором пункте.
- 5) Закройте корпус. Подключите шнур питания к компьютеру.
- 6) Включите компьютер.

2. Установка ПО

Вставьте компакт-диск TP-LINK в CD-привод компьютера. Перейдите: [Мой компьютер] > [значок CD-привода], затем выберите папку с названием модели вашего адаптера и установите необходимый драйвер.

» **Continut pachet**

- Adaptor client
- Ghid instalare rapida
- CD resurse

» **Sisteme suportate**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Urmați instrucțiunile de mai jos pentru instalarea hardware și software a adaptorului de rețea:**

1. Instalare hardware

- 1) Opriti computerul si decuplati cablul de alimentare de la computer.
- 2) Deschideti carcasa. Localizati un slot PCI disponibil si inlaturati capacul. Pastrati suruburile.
- 3) Inserati adaptorul in slotul PCI.
- 4) Securizati adaptorul cu surubul inlaturat la Pasul 2.
- 5) Inchideti carcasa si cuplati cablul de alimentare inapoi la computer.
- 6) Porniti computerul.

2. Instalare software

Inserati CD-ul cu resurse TP-LINK in unitatea CD-ROM. Localizati: [My Computer] > [iconita unitatii CD-ROM], si alegeti dosarul cu modelul de adaptor achizitionat, apoi instalati driverul de sistem in mod corect pe computerul dvs.

» **Përmbajtja e paketës**

- Adaptorin Klient
- Udhëzuesi për Instalimin e Shpejtë
- CD e Informacioneve

» **Sistemet Ndihmëse**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Ndiqui udhëzimet më poshtë për të instaluar Adaptorin Me Tela harduer&softuer:**

1. Instalimi i harduerit

- 1) Fikni kompjuterin dhe hiqni kabllon e prizës nga kompjuteri.
- 2) Hapeni kasën. Gjeni një slotë PCI dhe hiqeni kapakun e saj të slotës. Mbajeni vidën.
- 3) Futeni adaptorin në slotën PCI.
- 4) Sigurojeni adaptorin me vidën e hequr në Hapin 2.
- 5) Mbylleni kasën dhe futeni kabllon e korrentit përsëri në kompjuter.
- 6) Ndizeni kompjuterin.

2. Instalimi i softuerit

Futni CD-në e informacioneve TP-LINK në mekanizmin CD-ROM. Ju lutem gjeni: [My Computer] > [ikona e pajisjes CD-ROM], dhe zgjidhni skedarin me modelin e adaptorit që bletë, pastaj instaloni draiverin e duhur të sistemit në kompjuterin tuaj.

» **Obsah balenia**

- Klientsky adaptér
- Návod na rýchlu inštaláciu
- Zdrojový disk CD

» **Podporované systémy**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Postupujte podľa pokynov nižšie, nainštalujte hardware a software káblového adaptéra:**

1. Inštalácia hardvéru

- 1) Vypnite počítač a odpojte elektrický kábel od počítača.
- 2) Otvorte skrinku počítača. Vyhľadajte voľný slot PCI a odstráňte jeho kryt. Skrutku odložte.
- 3) Adaptér zasuniete do slotu PCI.
- 4) Adaptér zaistíte skrutkou odstránenou v kroku 2.
- 5) Zatvorte skrinku počítača a elektrický kábel zasuniete späť do počítača.
- 6) Zapnite počítač.

2. Inštalácia softvér

Zdrojový CD disk TP-LINK vložte do mechaniky CD-ROM. Prosím, vyhľadajte: [My Computer] ([Môj počítač]) > [ikona mechaniky CD-ROM] a vyberte priečinok s modelom adaptéra, ktorý ste zakúpili, následne do vášho počítača nainštalujte správny systémový ovládač.

» Vsebina embalaže

- Mrežna kartica
- Priročnik za hitro namestitvev
- CD-zgoščenska z gradivom

» Sistemi za podporo

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» Za namestitev strojne in programske opreme žične mrežne kartice sledite spodnjim navodilom:

1. Namestitev strojne opreme

- 1) Izklopite računalnik in odstranite njegov napajalni kabel.
- 2) Odprite ohišje računalnika. Poiščite prosto režo PCI in odstranite njen pokrov. Shranite vijak.
- 3) Kartico vstavite v režo PCI.
- 4) Kartico pritrdite z vijakom, ki ste ga odstranili v 2. koraku.
- 5) Zaprite ohišje računalnika in znova namestite njegov napajalni kabel.
- 6) Vključite računalnik.

2. Namestitev programske opreme

V pogon CD-ROM vstavite CD-zgoščenko z gradivom TP-LINK. Poiščite: [Moj računalnik] > [ikono pogona CD-ROM] in izberite mapo z modelom kartice, ki ste jo kupili, nato pa v računalnik namestite ustrezen sistemski gonilnik.

» **Sadržaj pakovanja**

- Uređaj (mrežna kartica za bežični prenos podataka)
- Kratko uputstvo za priključenje uređaja
- CD sa dodatnim sadržajem

» **Podržani operativni sistemi**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **Sledite donje uputstvo da biste instalirali hardver i softver žičanog adaptera:**

1. Postupak za priključenje

- 1) Isključite vaš računar i iskopčajte naponski kabl iz računara.
- 2) Otvorite poklopac kućišta računara i locirajte slobodnu PCI utičnicu. Odvrtnite zavrtnj kojim je učvršćen poklopac PCI proreza na računaru i uklonite ga. Sačuvajte zavrtnj.
- 3) Utaknite adapter u PCI utičnicu po uzoru na priloženu ilustraciju.
- 4) Pričvrstite adapter zavrtnjem koji ste sačuvali u koraku 2.
- 5) Zatvorite kućište računara i utaknite strujni kabl u računar.
- 6) Uključite računar.

2. Instalacija softvera

Postavite priloženi CD u CD čitač vašeg računara. Instalacioni softver sa CD-a bi trebalo da se automatski pokrene. Ukoliko se ne pokrene, otvorite sadržaj CD-a duplim klikom na ikonicu CD-a u prozoru [My Computer] i pokrenite program pod nazivom 'Autorun.exe'. Nakon toga izaberite folder sa modelom uređaja koji ste kupili i nakon toga instalirajte odgovarajuće drajvere za vaš kompjuter.

» Комплектація

- Бездротовий адаптер-клієнт
- Інструкція зі швидкої настройки
- Компакт-диск із матеріалами

» Операційні системи, що підтримуються

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» Щоб встановити дротовий адаптер та програмне забезпечення для нього, скористайтесь наступними інструкціями:

1. Установка пристрою

- 1) Вимкніть комп'ютер та від'єднайте від нього кабель живлення.
- 2) Відкрийте корпус системного блоку. Знайдіть вільний роз'єм PCI та зніміть захисну панель. Збережіть гвинти.
- 3) Встановіть адаптер у роз'єм PCI, як показано вище.
- 4) Закріпіть адаптер за допомогою гвинтів, що згадуються у Пункті 2.
- 5) Закрийте корпус. Підключіть кабель живлення до комп'ютера.
- 6) Увімкніть комп'ютер.

2. Установка програмного забезпечення

Вставте компакт-диск TP-LINK із комплекту до CD-приводу комп'ютера. Відкрийте [Мій комп'ютер] > [Позначка CD-ROM], оберіть папку із назвою моделі вашого адаптера та встановіть необхідний драйвер.

» **შეფუთვის შემადგენლობა**

- ქსელის ადაპტერი
- სწრაფი ინსტალაციის სახელმძღვანელო
- რესურსის CD

» **მხარდაჭერის სისტემები**

- Windows 7
- Windows Vista
- Windows XP
- Linux

» **სადენიანი ადაპტერის აპარატურული და პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაციისთვის მიჰყევით ქვემოთ მოცემულ ინსტრუქციას:**

1. აპარატურული უზრუნველყოფის ინსტალაცია

- 1) გამორთეთ კომპიუტერი და გამოაერთეთ ელექტროკვების კაბელი კომპიუტერიდან.
- 2) გახსენით კომპიუტერის კეისი. იპოვეთ ხელმისაწვდომი PCI სლოტი და მოხსენით საფარი. შეინახეთ შურუპი.
- 3) ჩასვით ადაპტერი PCI სლოტში.
- 4) დაამაგრეთ ადაპტერი შურუპით, რომელიც მე-2 ეტაპზე მოხსენით.
- 5) დახურეთ კეისი და ხელახლა შეაერთეთ ელექტროკვების კაბელი კომპიუტერში.
- 6) ჩართეთ კომპიუტერი.

2. პროგრამული უზრუნველყოფის ინსტალაცია

ჩადეთ TP-LINK რესურსის CD დისკი CD-ROM დისკწამყვანში. გთხოვთ, მოძებნოთ: [ჩემი კომპიუტერი] > [CD-ROM დისკწამყვანის ხატულა] და აირჩიოთ საქაღალდე, რომელიც შეიცავს თქვენს მიერ შემენილი ადაპტერის მოდელს, შემდეგ დააინსტალირეთ საჭირო სისტემური დრაივერი კომპიუტერში.

Technical Support

- For more troubleshooting help, go to:
www.tp-link.com/support/faq.asp
- To download the latest Firmware, Driver, Utility and User Guide, go to:
www.tp-link.com/support/download.asp
- For all other technical support, please contact us by using the following details:

Global

Tel: +86 755 2650 4400

E-mail: support@tp-link.com

Service time: 24hrs, 7 days a week

Российская Федерация

Тел.: 8 (499) 754 5560 (Москва)

8 (800) 250 5560(звонок бесплатный из любого региона РФ)

E-mail: support.ru@tp-link.com

Время работы: с понедельника по субботу, с 9:00 до 21:00 (мск)

*кроме выходных и праздничных дней в Российской Федерации.

Polska

Tel: +48 (0) 801 080 618

+48 223 606 363 (z telefonów komórkowych)

E-mail: support.pl@tp-link.com

Od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00

Україна

Тел.: 0 800 505 508

E-mail: support.ua@tp-link.com

Режим роботи: 10:00-22:00 Пн.-Пт. (за виключенням державних святкових днів)